

PID:
02101500

Certificato di approvazione

CID:
C.1999.4838

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**EURO 2000 SPA
VIA DELL'ARTIGIANATO 27
20083 GAGGIANO MI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di tubi metallici
(Serie TXR)**

*Metallic conduits system
(Series TXR)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2014-05-27**

Aggiornato il | Updated on **2021-12-29**

Sostituisce | Replaces **2021-07-27**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2014-05-27
Aggiornato il | Updated on 2021-12-29
Sostituisce | Replaces 2021-07-27

Prodotto | Product

Sistema di tubi metallici Metallic conduits system

Concessionario | Licence Holder

EURO 2000 SPA
VIA DELL'ARTIGIANATO 27
20083 GAGGIANO MI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.I0006D CLE200.C 20083 GAGGIANO MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-21:2004 + A11:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-21:2004 + A11:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI21-0072216-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	TXR
Sistema di tubi Conduit system	sistema chiuso / closed system
Classificazione base Base classification	5547
Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi Resistance to ingress of solid/liquid objects	IP67
Costruzione Construction	non filettabile / non-threadable
Ulteriore classificazione Further classification	116744-0

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0002WE

Marca | Trade mark **EURO2000**

Codice di identificazione | Identification mark **TXR**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **TXR 16/3; TXR 20/3; TXR 25/3; TXR 32/3; TXR 40/3; TXR 50/3; TXR 63/3; TXR 316 16/3; TXR 316 20/3; TXR 316 25/3; TXR 316 32/3; TXR 316 40/3; TXR 316 50/3; TXR 316 63/3.**

Descrizione | Description **tubo / conduit**

AR.0002WF

Marca | Trade mark **EURO2000**

Codice di identificazione | Identification mark **INR F**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **56016X; 56020X; 56025X; 56032X; 56040X; 56050X; 56063X; 56016XX; 56020XX; 56025XX; 56032XX; 56040XX; 56050XX; 56063XX.**

Descrizione | Description **raccordi ad innesto rapido filetto femmina / quick-coupling fitting with female thread**

AR.0002WG

Marca | Trade mark **EURO2000**

Codice di identificazione | Identification mark **INR M**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **55016X; 55020X; 55025X; 55032X; 55040X; 55050X; 55063X; 55016XX; 55020XX; 55025XX; 55032XX; 55040XX; 55050XX; 55063XX.**

Descrizione | Description **raccordi ad innesto rapido filetto maschio / quick-coupling fitting with male thread**

AR.0002WH

Marca | Trade mark **EURO2000**

Codice di identificazione | Identification mark **INR TR-TR**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **57016X; 57020X; 57025X; 57032X; 57040X; 57050X; 57116X; 57120X; 57125X; 57132X; 57140X; 57150X; 57163X; 57116XX; 57120XX; 57125XX; 57132XX; 57140XX; 57150XX; 57163XX.**

Descrizione | Description **raccordi ad innesto rapido tubo-tubo / quick-coupling fitting conduit-conduit**

AR.0002WI

Marca | Trade mark **EURO2000**

Codice di identificazione | Identification mark **INR TR-TG**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **58016X; 58216X; 58020X; 58220X; 58025X; 58032X; 58040X; 58050X; 58063X; 58163X; 58325X; 58225X ;58240X ;58250X ;58232X ;58016XX ;58216XX ; 58020XX; 58025XX; 58225XX; 58032XX; 58040XX; 58050XX; 58063XX; 58163XX; 58325XX; 58240XX; 58250XX; 58232XX.**

Descrizione | Description **raccordi ad innesto rapido tubo rigido-tubo pieghevole / quick-coupling fitting rigid conduit-liable conduit**

AR.V005LB

Marca | Trade mark **EURO2000**

Codice di identificazione | Identification mark **DEV 16- DEV 20- DEV 25- DEV 32 - DEV 40 -DEV 50**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **DEV 16- DEV 20- DEV 25- DEV 32 - DEV 40 -DEV 50**

Descrizione | Description **deviatore di linea / line diverter**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il grado di protezione IP67 dell'accessorio INR TR-TG, raccordo ad innesto rapido tubo rigido-tubo pieghevole è assicurato con il tubo pieghevole della serie DMC certificato IMQ CA02.01256.

Sistema di tubi metallici è realizzato utilizzando i seguenti materiali:

X = INOX AISI 304;
XX = INOX AISI 316L.

Su richiesta del costruttore sono state effettuate le prove di corrosione con grado 4 secondo la norma CEI EN 61386-1:2009 paragrafo 14.2.2.3 (vedere rapporto di prova MI20-0059727-01).

The degree protection IP67 for accessories INR TR-TG, quick-coupling fitting rigid conduit-liable conduit is secured with pliable conduit of the series DMC certified IMQ CA02.01256.

Metallic conduits system is made with the following materials:

X = AISI 304 stainless steel;
XX = AISI 316L stainless steel.

Corrosion tests with grade 4 were carried out at the request of the manufacturer according to CEI EN 61386-1:2009, paragraph 14.2.2.3 (see test report MI20-0059727-01).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000D4	BTV.021000.DA3A	Importo modelli IMQ - sistema chiuso tubi metallici - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. for closed metallic conduits system - 0210 - Conduits	1
SN.0000D4	BTV.021000.DA6A	Importo modelli IMQ - accessori tubi metallici - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - accessories - metallic conduits - 0210 - Conduits	4
SN.0000D4	BTV.021000.DA38	Importo modelli IMQ - tubi metallici (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - for metallic conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	7